



OGGETTO: Rilascio aggiornamento software banca dati PROADAS 18.0

È disponibile per il download la nuova versione software 18.0 per il dispositivo di diagnosi **IONE CRUISER** e per il PROADAS software kit 2.0.

Per scaricare l'aggiornamento è necessario avere un collegamento a Internet e seguire le istruzioni indicate dal software.



Principali novità Diagnosi-ADAS



AUDI A3/A4/A5/A6/A7/A8/Q2/Q3/Q5/Q7/TT

- TELECAMERA POSTERIORE



PEUGEOT BOXER

- TELECAMERA FRONTALE



PORSCHE 911

- TELECAMERA POSTERIORE



VOLVO XC 60

- TELECAMERA FRONTALE



VW GOLF/PASSAT/CADDY TRANSPORTER

- TELECAMERA POSTERIORE




SKODA OCTAVIA, SUPERB, KODIAQ

- TELECAMERA POSTERIORE

+700 Nuove procedure di posizionamento equipaggiamento ADAS per modelli marchio AUDI, BMW, CITROËN, CUPRA, DS, FORD, HONDA, HYUNDAI, LYNK&CO, MAZDA, MERCEDES BENZ, MG, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SUBARU, TOYOTA, VOLKSWAGEN

- TELECAMERA FRONTALE
- RADAR FRONTALE
- BLINDSPOT
- SENSORI DI PARCHEGGIO
- TELECAMERA POSTERIORE
- TELECAMERA 360

Novità equipaggiamenti ADAS




- cod. **8-62100148** -
PANNELLO DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRONTALE HYUNDAI H350



- cod. **8-62100151** -
PANNELLO DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRONTALE HONDA VERS. 1
(nella versione di PROADAS DIGITAL necessario utilizzo del kit 8-62100141)




- cod. **8-62100150** -
PANNELLO DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRONTALE MITSUBISHI




- cod. **8-62100152** -
PANNELLO DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRONTALE SUBARU-TOYOTA




- cod. **8-62100149** -
RIFLETTORE TIPO 3 – MITSUBISHI



- cod. **8-62100153** -
KIT TAPPETO CALIBRAZIONE RETROCAMERA NISSAN TIPO 1



- cod. **8-62100154** -
KIT TAPPETO CALIBRAZIONE RETROCAMERA NISSAN TIPO 2



- cod. **8-62100155** -
KIT TAPPETO CALIBRAZIONE RETROCAMERA NISSAN TIPO 3

È possibile consultare la nuova copertura dati PROADAS 18.0 attraverso la nuova applicazione PROADAS COVERAGE all'interno del sito web PROADAS o tramite il pulsante specifico nel software PROADAS.

PROADAS  **COVERAGE LINK**



Per tutte le procedure di posizionamento indicate con il simbolo asterisco (*, sistema di diagnosi NON disponibile) è necessario utilizzo del dispositivo **iONE REMOTE**.