



ASUNTO: Teco58A - Desmontadora automática de neumáticos para camiones

Nos complace presentarles las nuevas características funcionales del modelo de desmontadora **automática** de neumáticos **Teco58A**, utilizada para el servicio de mantenimiento de ruedas de camiones y autobuses, ruedas agrícolas y ruedas para vehículos de movimiento de tierra.


La evolución del modelo Teco58A automático, ya incluido en la gama de desmontadoras para camiones TECO, responde a la necesidad de:

- ofrecer componentes hidráulicos avanzados y unificados con otros modelos de desmontadoras de neumáticos para camiones de la gama TECO;
- proporcionar la transmisión inalámbrica como alternativa a la transmisión por cable, gracias al kit de radio opcional ya utilizado y unificado para otros modelos de desmontadoras de neumáticos para camiones en producción;
- brindar las ventajas del motor eléctrico autofrenante para la rotación mandril, permitiendo una mayor precisión de trabajo al operador durante las fases más delicadas de montaje y desmontaje de los neumáticos

La elevación y rotación de las herramientas automáticas son de accionamiento hidráulico y se controlan mediante el joystick de la consola de mandos en la máquina.



Motor
mandril autofrenante de dos
velocidades de rotación



**Rotación herramientas
automática**



**Elevación / bajada
herramientas automática**



Nueva unidad hidráulica
con componentes avanzados
y unificados



**Unidad de mando con
kit de radio a petición**

**ACCESORIOS
ESTÁNDAR
SUMINISTRADOS
CON LA MÁQUINA**



Standby automatico! Automatic standby!

**Eco Mode system para la
gestión del ahorro energético**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- **Capacidad de bloqueo 14" ÷ 58"** para el bloqueo de llantas de transporte por carretera, agricultura y movimiento de tierra
- **Doble velocidad de rotación mandril** para reducir los tiempos de destalonado
- NEW** • **Motor mandril autofrenante** para ofrecer una mayor precisión en las fases de trabajo más delicadas
- **Movimiento carro mandril y carro herramientas sincronizado** para mantener el neumático siempre en la mejor posición de trabajo
- **Doble velocidad de traslación** para reducir al máximo los tiempos de trabajo
- **Fuerza de destalonado 30.000 N** para asegurar siempre el máximo rendimiento incluso con los neumáticos más críticos
- **Rotación herramientas automática** controlada con el joystick de la consola de mandos
- **Elevación y bajada herramientas automática** controlada con el joystick de la consola de mandos
- NEW** • **Predisposición para transmisión de mandos inalámbrica** gracias al práctico kit de radio opcional que se instala en la máquina y también es compatible con los modelos Teco55A - Teco58M
- NEW** • **Centralita hidráulica con electroválvulas modulares** realizada con componentes hidráulicos de última generación y de fácil mantenimiento
- **Eco Mode** para reducir el consumo de energía durante las pausas de trabajo de la máquina y mejorar la gestión del ahorro energético

Nuevos códigos máquina para utilizar en los pedidos:

CÓD.	ALIMENTACIÓN
0-12640101/16	Teco58A 400/3/50
0-12640103/16	Teco58A 230/3/50
0-12640104/16	Teco58A 230/3/60
0-12640102/16	Teco58A 400/3/60

ACCESORIOS RECOMENDADOS

	SE-2 - Serie de 4 extensiones para mandril con capacidad de bloqueo de 46" - 56". (TECO55A desde la matrícula 120260455 - TECO56A desde la matrícula 120460565)	8-12100155
	PAR - Pinza para llantas de aleación	801227195
	BC - Par de mordazas	801271597
	PBP120 - Prensa talón neumático	2201677

	<p>Kit protección borde llanta - 3 unidades</p>	<p>8-12100044</p>
	<p>Kit mando radio para TECO 55A y TECO 58M</p>	<p>8-12120025/00</p>
	<p>TG 4 - Contenedor para grasa (4 kg) con pincel</p>	<p>8-11400034</p>
	<p>JAR-2 - Garras especiales con aplicaciones de plástico para llantas de aleación (4 unidades) TECO54A a partir de matr. 120160412 - TECO55A a partir de matr. 120260455 TECO56A a partir de matr. 120460564 - TECO53A a partir de matr. ORF600432K</p>	<p>8-12100156</p>

Para ver la lista completa de los accesorios disponibles a petición, consultar la lista de precios vigente