

TECO NEWS

Nouvelle gamme
de ponts élévateurs Heavy Duty 2026



N. 20 24/02/2026

Nous sommes ravis d'annoncer une avancée importante dans notre offre commerciale. À partir de janvier 2026, la gamme de levage s'enrichit de nouvelles solutions de pointe conçues pour le secteur des **véhicules industriels et lourds**.

Les nouveaux modèles proposés répondent concrètement aux exigences d'efficacité, de sécurité et de **polyvalence des ateliers modernes**.

Nous avons introduit **4 nouveaux élévateurs**, conçus pour répondre à tous les besoins en matière de **levage lourd**.

COLONNES MOBILES HYDRAULIQUES SANS FIL TECO C65 H - TECO C75 H - TECO C86 H



LA LIBERTÉ DE MOUVEMENT RENCONTRE LA PUISSANCE

TECO NEWS

Nouvelle gamme
de ponts élévateurs Heavy Duty 2026



N. 20 24/02/2026

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

FOURCHES RÉGLABLES

Équipées de fourches réglables qui permettent d'atteindre une large plage de préhension (60-135 cm).



AFFICHEUR À ÉCRAN TACTILE

Chaque colonne est **indépendante** et **dispose d'un afficheur à écran tactile couleur** qui garantit une utilisation simple et intuitive


SYNCHRONISATION SANS FIL ENTRE LES COLONNES

Un maximum de 8 colonnes peuvent être reliées entre elles grâce à la **technologie sans fil**, conçue pour une polyvalence et une liberté de fonctionnement et de mouvement maximales.



BATTERIE AU GEL

La batterie au gel garantit une longue autonomie de fonctionnement (**environ 30 cycles de levage** par recharge) ; **Chargeur de batterie intégré : 100/240V - AC - 50/60Hz - 8A.**





TECO NEWS

Nouvelle gamme
de ponts élévateurs Heavy Duty 2026



N. 20 24/02/2026

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	NX155023001010	Support fixe 12 tonnes
	NX155023001040	Traverse de levage
	NX155023001077	Kit traverse remorques
	NX155023001072	Kit traverse pick-up (8 600 kg uniquement)
	8-43100277	Réservoir d'huile hydraulique (15 l)
NX155023001098	Kit supplémentaire câble de communication (câble + support))	
NX155023001099	Kit supplémentaire câble de communication (prise de courant + câble + support)	

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE

TECO NEWS

Nouvelle gamme
de ponts élévateurs Heavy Duty 2026



N. 20 24/02/2026

PONT ÉLÉVATEUR SOUS ROUE AVEC GÉOMÉTRIE EN Y TECO 280Y



GÉOMÉTRIE EN Y

La géométrie du chemin de roulement est conçue pour garantir une stabilité et une fiabilité maximales, pour un levage vertical idéal pour travailler avec des camions et des bus. En particulier, l'articulation entre le pied et le chemin de roulement comprend un élément élastique qui compense les éventuels balourds.

Portée : **18 000 kg** (conformément à la norme EN1493)
- **extensible jusqu'à 28 000 kg** avec une répartition symétrique de la charge.



SÉCURITÉ

Le pont élévateur est équipé d'un système de synchronisation électronique, avec des cellules photoélectriques pour le contrôle de l'alignement et des fins de course avec signal sonore. Les systèmes de sécurité comprennent un clapet parachute et une soupape de surpression.

TECO NEWS

Nouvelle gamme
de ponts élévateurs Heavy Duty 2026



N. 20 24/02/2026

INSTALLATION FLEXIBLE




Disponible en version avec installation :

- **au sol**, avec rampe simple ou drive-through
- **encastrée**, drive-through

Différentes longueurs de chemin de roulement sont disponibles : 8 000 mm, 9 000 mm, 10 000 mm, 11 000 mm, 11 800 mm. Personnalisations possibles.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	Traverses de levage
	Kit d'éclairage
	Plates-formes de recouvrement de fosse automatiques
Kit d'alignement	
Kit d'air	
Galvanisation à chaud	
Kit atex	

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE