



Automotive Equipment

3212 Serie


(EN) Two-column
electro-mechanical lifts

(FR) Pont-élevateur électromécanique
à deux colonnes

(ES) Elevador electro-mecánico
de dos columnas




3200



Key Benefits

Versatility – Value – Capacity
Versatilité – Valeur – Capacité
Versatilidad – Valor – Capacidad



- Drive chain
- Chaîne de transmission
- Cadena de transmisión

(EN)

FEATURES

The new Teco "N" series electromechanical lifts are available as **3200 Kg** lift capacity versions.

The design of these machines and the high quality materials used in their manufacture ensure safe, reliable and durable operation. The two columns are driven and maintained in synchronisation by a roller chain.

Two versions of the lift are available:

- with no machine base, **Teco 3212N**
- with machine support base for use when floor does not comply with minimum requisites, **Teco 3212N CBP**

(FR)

CARACTERISTIQUES

Les nouveaux élévateurs électroniques Teco de la série "N" ont une portée de **3200 kg**.

Les critères de conception et l'emploi de matériaux de grande qualité garantissent fiabilité et sécurité dans le temps.

Le mouvement et la synchronisation entre les deux colonnes sont transmis et assurés par une chaîne à galets.

L'élévateur est disponible en deux versions:

- sans base **Teco 3212N**
- avec base porteuse, utile lorsque le sol ne possède pas les exigences requises **Teco 3212N CBP**

(ES)


CARACTERISTICAS

Los nuevos elevadores electromecánicos Teco serie "N" están disponibles con capacidades de **3200 kg**.

Los criterios de diseño y el empleo de materiales de alta calidad garantizan seguridad y fiabilidad con el paso del tiempo. El movimiento y la sincronización entre las dos columnas se transmiten y garantizan mediante una cadena de rodillos.

El elevador está disponible en dos versiones:

- sin base **Teco 3212N**
- con base portante que se debe emplear cuando el suelo no tiene los requisitos mínimos necesarios **Teco 3212N CBP**



- (EN) Supporting lead nut (A) and safety lead nut (B) in nylon, for extended durability, superior quietness and low maintenance.
- (FR) L'écrou porteur (A) et de sécurité (B) en Nylon est la garantie d'un fonctionnement silencieux, de peu d'entretien et d'une grande longévité.
- (ES) Tornillo hembra portante (A) y de seguridad (B) de nylon: garantizan larga duración, gran silencio y mantenimiento reducido.



- (EN) Electric safety device which arrests the lift in case of excessive supporting lead nut wear.
- (FR) L'élévateur est muni d'un dispositif électrique qui l'arrête en cas d'usure excessive de l'écrou porteur.
- (ES) Dispositivo eléctrico de parada del elevador en caso de desgaste excesivo del tornillo hembra portante.



- (EN) Ergonomic, compact electrical board.
- (FR) Tableau électrique ergonomique et compact.
- (ES) Cuadro eléctrico ergonómico y compacto.



- (EN) Height adjustable pad.
- (FR) Tampon réglable en hauteur.
- (ES) Taco regulable en altura.



- (EN) Toothed sector arm rotation arrest system.
- (FR) Dispositif d'arrêt de la rotation des bras à segments dentés.
- (ES) Sistema de parada de rotación de brazos de sectores dentados.



3212 Serie


Automotive Equipment




TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|--------------|------------------|----------------|--------------------------|
| MAX. LOAD | PORTÉE MAX. | CAPACIDAD MÁX. | 3200 kg |
| MOTOR POWER | PUISSANCE MOTEUR | POTENCIA MOTOR | 3,6 kW |
| POWER SUPPLY | ALIMENTATION | ALIMENTACIÓN | 230/400V - 3Ph - 50/60Hz |


TECO 3212N




TECO 3212N CBP



ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ACCESORIOS



OPTIONAL - OPTIONNELS - OPCIONALES *



OPTIONAL - OPTIONNELS - OPCIONALES *

*For other optional accessories, refer to separate catalogue - Pour les autre accessoires, veuillez consulter le catalogue - Para otros accesorios ver catálogo separado.

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. - Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis. - Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento.

Cod. DPTC000169 Ed. 11_2018

OPTIONAL ACCESSORIES

- A cod. 8-43300014 Set of 4 extensions for pad (80 mm height)
- B cod. 8-43300015 Set of 4 extensions for pad (140 mm height)
- C cod. 8-43300016 Mercedes Sprinter adapters
- D cod. 8-43300017 Set of 4 special supports for off-road vehicles
- E cod. 8-43300021 Kit of 4 spacers H 35 for arm pads

ACCESSOIRES SUR DEMAND

- A cod. 8-43300014 Jeu de 4 entretoises de 80 mm
- B cod. 8-43300015 Jeu de 4 entretoises de 140 mm
- C cod. 8-43300016 Adaptateurs pour Mercedes Sprinter
- D cod. 8-43300017 Jeu de di 4 supports spéciaux pour véhicules tout terrain
- E cod. 8-43300021 Jeu de 4 entretoises H 35 pour tampons bras

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- A cod. 8-43300014 Juego de 4 separadores de 80 mm
- B cod. 8-43300015 Juego de 4 separadores de 140 mm
- C cod. 8-43300016 Adaptadores para Mercedes Sprinter
- D cod. 8-43300017 Juego de 4 soportes especiales para Todoterreno
- E cod. 8-43300021 Juego de 4 separad H 35 para tampones de brazos



NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl - A sole shareholder Minio company
www.tecoautomotive.com - tecco@teco.it

